How to Win

The Secrets of Success in the Racing and Showing of Pigeons.

SQUILLS & DE LACY, LTD.

Experts & Specialists in the Diseases of Poultry, Pigeons, etc.

The Live Stock Fanciers' Pharmacy,

CLITHEROE, ENGLAND.

COMO GANAR – LOS SECRETOS DEL ÉXITO EN LOS CONCURSOS Y EXPOSICIONES

Autor – Squills y Lacy – Uk – 1919

Traducción del inglés – Néstor Diego

INTRODUCCIÓN

El éxito en las carreras o exhibiciones de palomas depende de dos factores, ambos absolutamente vitales: buenas aves y un buen manejo.

Si las palomas no están sanas y no son de buena ascendencia, ninguna atención por parte de su dueño puede garantizar el éxito en la competencia actual; y, por otro lado, las mejores palomas, con los mejores antecedentes, pueden arruinarse rápidamente si se las somete a un manejo deficiente o al abandono.

Hoy en día, se pueden adquirir palomas de pura raza a un precio razonable, pero es necesario tomar ciertas precauciones en su selección para evitar los errores que conducen a la derrota y la decepción.

Lo más seguro es comprar solo a criadores de renombre, cuya reputación sea intachable y que puedan demostrar un historial de éxitos a lo largo de varios años.

Si se desean palomas de una estirpe en particular, deben adquirirse directamente del creador de dicha estirpe o, en todo caso, de un criador experimentado que las haya obtenido de primera mano y cuya reputación garantice que no habrán sufrido durante su cuidado.

Deben evitarse las palomas muy viejas y las palomas jóvenes inmaduras para la cría; y para las carreras, no debe pensarse que las palomas de una estirpe de 200 o 300 millas tengan las mismas probabilidades de producir ganadores de 500 millas que las propias palomas con abundante sangre para esa distancia.

Recuerde que mil palomas vuelan 300 millas por cada una que vuela 500 millas y lo hace bien.

Es fundamental, sobre todo, tener presente que es la paloma, no su pedigrí, la que debe destacar, y que un ave es inútil para la cría, exhibición o carreras, independientemente de su ascendencia, a menos que tenga una constitución robusta, un físico adecuado y esté en perfecto estado de salud.

Suponiendo que un criador tenga varias palomas que cumplan con esta descripción, los resultados dependerán de sus conocimientos y del esfuerzo que dedique para alcanzar el éxito.

La eficiencia en la gestión es la clave del éxito.

EL MANEJO DE LAS PALOMAS

En el manejo de palomas, se pueden establecer algunas reglas sencillas, esenciales para el éxito, que, precisamente por su simplicidad, suelen descuidarse o pasarse por alto.

Estas reglas se resumen en limpieza, buena ventilación, alimentación adecuada, agua pura, ejercicio apropiado y regularidad en todo, siempre.

Por muy simple o complejo que sea el sistema de alimentación y ejercicio que se elija, la regularidad en su aplicación es de vital importancia.

LIMPIEZA

Como ya se mencionó, la limpieza es fundamental para el éxito en el manejo de palomas.

Si es posible, el palomar debe limpiarse diariamente: el suelo, las perchas, las cajas y demás superficies donde puedan acumularse los excrementos deben rasparse a fondo y luego cubrirse con una fina capa de arena limpia y seca.

La elección de la arena es importante. Las heces de las palomas, expulsadas junto con la orina, contienen una cantidad considerable de humedad, y dado que la sequedad en un palomar es esencial por diversas razones, la arena utilizada debe ser seca y, por lo tanto, lo más absorbente posible.

Es imprescindible, además, que sea dulce y limpia, y libre de contaminación por materia animal o vegetal en descomposición, como por ejemplo, aguas residuales, como ocurre a veces si se obtiene del lecho de un arroyo cercano a zonas habitadas.

Esto se debe a que las aves tienden a picotearla y a ingerirla en su molleja para triturar su alimento. Si la arena es impura, sus órganos digestivos se alteran y, en general, se sienten mal.

Esto es especialmente probable que ocurra en un palomar donde las aves no disponen de gravilla adecuada.

Un suministro constante y adecuado de gravilla es esencial para las palomas, pero debe ser pura y de la composición y calidad apropiadas.

Nunca se debe usar gravilla con exceso de humedad, ni gravilla a la que se le haya añadido sal para inducir a las aves a comerla, ya que tiende a enmohecerse, lo cual es fatal para la salud de las aves que la consumen.

Por razones similares, muchas gravillas de conchas son perjudiciales debido a las partículas de sal y materia de pescado en descomposición que pueden contener.

La sal solo debe suministrarse a las palomas en forma de sal gema en terrones.

La gravilla de sílex muy afilada, cuyos bordes pueden dañar la delicada membrana mucosa de la boca y la garganta, es una causa frecuente de chancrosis y, por lo tanto, debe evitarse.

Debe tener una superficie abrasiva, no cortante.

Además de la limpieza diaria del desván, es necesario voltear periódicamente las bandejas y cajas nido, esto se debe hacer, por supuesto, molestando lo menos posible a las aves que están incubando o criando a sus crías.

Si las cajas y los comederos no se mantienen limpios y secos, aparecerán piojos, ácaros rojos y otros parásitos que suelen infestar a las palomas, y rápidamente se propagarán, con consecuencias desastrosas.

Por lo tanto, es imprescindible utilizar un desinfectante en polvo eficaz y absorbente para espolvorear las cajas y los comederos.

Desafortunadamente, la ley no establece ningún estándar de eficacia para los desinfectantes que se ofrecen al público, por lo que muchos de ellos son totalmente inadecuados o inútiles para los fines para los que están destinados.

Además, la mayoría no son absorbentes, otro grave inconveniente para el colombófilo, ya que debe contrarrestarse cuidadosamente cualquier tendencia a la humedad.

Para hacer frente a estas dificultades, Squills y DeLacy han presentado su producto estrella, "CARBOLUST".

Este producto está formulado con una base altamente absorbente que previene la humedad, y su eficacia como desinfectante potente y completo está garantizada, y es totalmente fiable.

Si un criador sospecha que sus aves tienen piojos de las plumas, debe examinarlas cuidadosamente, especialmente la parte inferior de las alas extendidas, donde los piojos suelen secretar sus secreciones.

Baños ocasionales con virutas de quassia remojadas (un puñado de virutas en un cubo de agua fría) y una aplicación frecuente de un insecticida en polvo eficaz, como nuestro preparado insecticida, eliminarán rápidamente estas plagas y evitarán su reaparición.

VENTILACIÓN

Tan importante como la limpieza es la ventilación; de hecho, ambos aspectos son, en cierta medida, interdependientes.

Por ejemplo, ningún sistema de ventilación garantizará la higiene de un palomar si se descuida la limpieza.

Por muy limpio que esté un palomar, en términos generales, el aire en su interior, viciado por la respiración de las aves, pronto se volverá irrespirable si no se toman las medidas adecuadas para su eliminación y su sustitución por un suministro constante de aire fresco y puro.

Las palomas, debido a su actividad respiratoria, requieren abundante aire, y existen muchos sistemas para mantener este suministro sin generar corrientes de aire excesivas, que pueden ser perjudiciales.

No disponemos de espacio suficiente para describir aquí estos métodos, pero pueden encontrarse detallados en libros sobre higiene, o bien, los lectores pueden consultar la obra "Pigeon Racing", una guía práctica sobre este deporte, escrita por el Dr. Barker, de Clitheroe, y publicada por Racing Pigeon Co., de 19, Doughty Street, Londres, W.C.1, donde el tema se trata con considerable detalle.

ALIMENTACIÓN

Nada contribuye más al éxito en el manejo de las palomas que un suministro regular de alimento bueno y nutritivo, teniendo en cuenta la cantidad necesaria.

Entre los granos más comunes para palomas se encuentran los guisantes, las habas y las vezas, con alto contenido de nitrógeno, que pueden describirse como los filetes de carne de las palomas; y el maíz, el trigo, la cebada, el arroz, el sorgo y las semillas más pequeñas, que aportan principalmente grasas y almidón en la dieta.

En una dieta ideal, los ingredientes nitrogenados, grasos y almidonados deben combinarse en las proporciones adecuadas y proporcionarse en la cantidad total correcta.

La solución a este problema solo se logra con considerable experiencia y una observación cuidadosa.

El efecto sobre la apariencia de las aves y su desempeño en las carreras y exposiciones son las mejores pruebas de un manejo adecuado en este aspecto.

El buen grano debe estar completamente seco, con buen aspecto (y con esto se entiende que no esté excesivamente encogido), libre de polvo y otras impurezas, de sabor dulce y, sobre todo, libre de cualquier sospecha de humedad o moho.

Las palomas alimentadas con grano húmedo o mohoso se debilitan inmediatamente y son totalmente inútiles como palomas de carreras o de exhibición.

Las palomas pueden alimentarse a mano a intervalos regulares durante el día, o con un comedero, que es un recipiente donde se coloca el alimento, protegido de la contaminación por excrementos, etc.

La alimentación manual tiene la ventaja de que permite regular la cantidad con precisión, pero obliga al criador a estar presente en su palomar a horas fijas, ya que la regularidad es esencial.

Este inconveniente se soluciona por completo con el comedero, lo cual es importante para una persona ocupada con poco tiempo.

Ambos métodos parecen ser igualmente efectivos en manos de criadores competentes, pero, en general, la alimentación manual es más adecuada para palomas de carreras de corta distancia, mientras que la alimentación con comedero posiblemente ofrezca mejores resultados si el objetivo principal son las carreras de larga distancia.

En relación con la alimentación, es necesario retomar la cuestión de la gravilla, ya mencionada.

Es importante recordar que las palomas no tienen dientes y que, por lo tanto, dependen para triturar su alimento de las partículas de gravilla que ingieren instintivamente.

Estas partículas finalmente se depositan en la molleja, un órgano con fuertes paredes musculares donde el grano y la gravilla se trituran, descomponiéndose así el alimento y preparándolo para la acción de los jugos digestivos.

Una cualidad esencial de una buena arena es que sea eficaz como medio de molienda para los granos más duros, pero que no tenga bordes afilados que puedan dañar la garganta y el cultivo.

Otro requisito esencial es que proporcione, en las proporciones y cantidades adecuadas, precisamente las sustancias minerales, y solo aquellas, necesarias para el desarrollo de los músculos, los nervios y demás órganos vitales de la paloma.

Asimismo, una buena gravilla debe contener sustancias que induzcan a las aves a consumir más de lo necesario y deseable para sus necesidades.

Es fundamental, sobre todo, que no contenga materia animal o vegetal en descomposición, cuyos efectos sobre la salud de las aves son absolutamente perjudiciales.

Finalmente, la gravilla debe estar libre de exceso de humedad, que inevitablemente provoca moho y hongos, dos factores ya descritos como desastrosos en el uso de granos mal cosechados y almacenados.

Lamentablemente, muchos de estos elementos esenciales se han pasado por alto, o se han ignorado por completo, en la preparación de algunos piensos ofrecidos por personas que no son aficionadas a las palomas mensajeras y que difícilmente pueden comprender, por lo tanto, las necesidades específicas de los colombófilos.

Un pienso que podría considerarse adecuado para aves de corral, no es necesariamente apropiado para la delicada constitución de una paloma de primera clase, incluso como ali-

mento para un caballo de tiro que trabaja arduamente, no alcanzaría el nivel necesario para un futuro ganador del Derby.

Conscientes de las dificultades y exigencias mencionadas, Squills y De Lacy han fabricado, y comercializado, su pienso Record Grit, cuyo nombre no es una simple metáfora, sino una descripción precisa y concisa de los resultados ya obtenidos gracias a la experiencia práctica.

AGUA LIMPIA

Tan importante como un buen suministro de alimentos es la necesidad de agua potable pura.

Para garantizarlo, el agua debe obtenerse de una fuente confiable, colocarse en un recipiente limpio y protegido de la contaminación por excrementos, y cambiarse con frecuencia.

Los dos primeros requisitos son bastante obvios; el cambio frecuente es necesario debido al poder disolvente y absorbente del agua, que absorbe fácilmente impurezas, en forma de polvo y gases nocivos, del ambiente del desván.

Por esta razón, la fuente de agua potable debe rellenarse al menos dos veces al día y enjuagarse bien en cada ocasión.

Si se les da el tratamiento adecuado, sin sobre alimentación ni hacinamiento, en general, se puede esperar que las palomas se mantengan en buen estado de salud y condición física, pero es necesario recordar que las aves utilizadas para carreras y exhibiciones están expuestas a dificultades, peligros y penurias que no sufren las que permanecen constantemente en sus propios palomares.

Por lo tanto, las palomas están expuestas al riesgo de infección por aves enfermas con las que pueden entrar en contacto.

Son particularmente propensos a sufrir trastornos digestivos, y por consiguiente, a dañar todo su organismo, al ingerir alimentos contaminados con excrementos o al beber agua sucia durante las carreras o exposiciones; y lo mismo les ocurre con frecuencia a las palomas que deben pasar una o dos noches fuera de casa en carreras largas o difíciles, donde se ven obligadas a subsistir con el alimento que encuentran, por muy inadecuado que sea.

Además, su resistencia se ve frecuentemente puesta a prueba más allá de los límites de seguridad en estas carreras largas y exigentes, con el resultado de que sus sistemas, debilitados, no pueden recuperarse y son fácilmente vulnerables a las enfermedades que afectan a las palomas.

Por todos estos riesgos y dificultades, es necesario tomar medidas correctivas con prontitud para atajar el problema de raíz.

Unas pocas pastillas de "Primeros Auxilios" para limpiar los órganos digestivos y purificar la sangre, si se administran a tiempo, pueden prevenir consecuencias graves o incluso fatales.

Este tratamiento, seguido de cápsulas de Vitagor (o Vigor) durante unos días, pronto restablecerá por completo la salud y el estado físico del ave.

Por razones como las anteriores, y por muchas otras que se podrían enumerar, todo aficionado debería tener a mano un suministro de estas pastillas y cápsulas, que sin duda se necesitarán con frecuencia durante las temporadas de cría, carreras y muda.

La prontitud en la administración es de suma importancia.

La prevención, más que la cura, debe ser la consigna del aficionado.

En ningún otro hobby se aplica mejor el viejo refrán que en el cuidado de las palomas: "Más vale prevenir que curar".

Puede ser aún más efectivo.

Puede salvar la vida de una valiosa paloma.

ENTRENAMIENTO DE PALOMAS PARA CARRERAS

Las palomas destinadas a las carreras deben estar en buen estado de salud y deben hacer ejercicio regularmente en casa.

Un periodo de media hora, por la mañana y por la tarde, suele ser suficiente.

Si su aspecto no es del todo satisfactorio, se les debe administrar unas dosis de pastillas de primeros auxilios o un polvo de solución salina antes de comenzar el entrenamiento.

Este tratamiento puede repetirse con éxito a intervalos de diez o catorce días durante toda la temporada.

Para carreras de corta distancia (hasta 320 km), lo mejor es alimentarlas a mano.

Las palomas deben ser llevadas al palomar inmediatamente al finalizar cada vuelo.

Esto les enseña a regresar rápidamente de las carreras y permite al propietario regular la alimentación con precisión, ya que las palomas de corta distancia deben mantenerse delgadas.

Para las carreras más largas, generalmente se recomienda una dieta más abundante, y dado que la captura rápida no es de vital importancia, se puede utilizar tanto la alimentación manual como la mediante comederos.

Algunas palomas rinden mejor cuando están sentadas, y otras cuando alimentan a un pichón, por lo que es fundamental determinar las particularidades de cada paloma en este sentido, para poder planificar con antelación su envío a la carrera seleccionada, en las condiciones más favorables.

Algunos machos rinden mejor en distancias cortas cuando se les guía, pero, al igual que ocurre con los humanos, la mayoría de los animales se dejan llevar por el amor, por lo que esta situación es arriesgada y solo debe probarse con palomas experimentadas que conozcan a fondo la ruta.

Algunas hembras rinden bien al nacer o con un polluelo pequeño en el nido, pero esta situación también es peligrosa, ya que la acumulación de alimento blando en el buche puede causarles malestar mientras están en la cesta de la carrera.

Este inconveniente se puede solucionar colocando un polluelo pequeño debajo de la gallina media hora antes de que salga a la carrera, después de que haya estado incubando durante 12 o 14 días, ya que en ese caso no se presenta el problema del alimento blando.

Si la hembra vuelve a incubar a su regreso, este procedimiento se puede repetir el día de la carrera siguiente.

Para las distancias más largas, la mayoría de las aves, tanto machos como hembras, rinden mejor después de haber estado incubando durante 10 días.

En ese momento están tranquilos y serenos, y suelen estar en buen estado físico gracias al descanso que han tenido.

El único inconveniente es que, con el calor de julio, cuando suelen celebrarse estas carreras, la muda tiende a ser rápida, y es poco probable que un ave rinda bien a menos que tenga prácticamente nueve plumas completas en cada ala el día de la carrera.

Por lo tanto, lo mejor es enviar a una carrera a un ave alimentando a un pichón de 6 o 7 días, si se sabe que muda con facilidad y tiende a perder una pluma cuando la anterior está solo parcialmente desarrollada.

Esto ocurre con frecuencia con la tercera y la cuarta pluma primaria, y es una situación peligrosa, ya que muchas aves de calidad se pierden en estas circunstancias.

Durante las carreras de corta distancia, se deben administrar pastillas de Vimogine (Energine) cada noche durante varios días antes de la carrera.

Además, se deben administrar un par de pastillas de primeros auxilios para eliminar el medicamento del organismo la mañana siguiente al regreso de la carrera.

Las pastillas de Vimogine son los tónicos para aumentar la velocidad más extraordinarios jamás descubiertos para palomas mensajeras, y garantizan un aumento considerable en la velocidad que el ave ya es capaz de alcanzar.

Hemos recibido cientos de testimonios que avalan su eficacia, y algunos de ellos se encuentran en las páginas 37 a 40 de este folleto.

Para las carreras de mayor distancia, la resistencia, además de la velocidad, es esencial, por lo que se deben administrar cápsulas de Vitagor (Vigor) diariamente durante una o dos semanas antes de la carrera.

Un par de pastillas de primeros auxilios administradas a intervalos de una semana o diez días aumentarán considerablemente su efecto.

Cuando una paloma haya tenido un buen desempeño en una carrera en particular, debería enviarse de nuevo allí la temporada siguiente en las mismas condiciones, en cuanto a la alimentación y la posición, y agruparse en consecuencia, ya que es muy probable que vuelva a tener un buen desempeño.

En conclusión, conviene recordar que las carreras de palomas son una actividad que requiere atención constante durante todo el año, con ejercicio regular, alimentación regular, higiene, buen alimento, agua fresca, etc., necesarios desde enero hasta diciembre.

Si una paloma muda mal, seguramente será inservible para competir la temporada siguiente, por lo que es necesario prestarle especial atención durante ese período para atajar los primeros signos de problemas.

Si se observa que un ave está enferma o que su plumaje no es satisfactorio, unas pocas pastillas de primeros auxilios seguidas de un tratamiento con cápsulas de Vitagor (Vigor tardío) lo solucionarán rápidamente.

LA EXHIBICIÓN DE PALOMAS

La exhibición de palomas es una rama popular e interesante de la afición a las palomas mensajeras, y en manos de un criador exitoso puede resultar bastante lucrativa.

Las palomas de exhibición de alta calidad alcanzan precios razonables, que oscilan entre cuatro o cinco libras y veinte libras o más, en el caso de ciertas variedades.

Para quienes tienen recursos limitados y no pueden afrontar un desembolso inicial tan grande, la mejor manera de iniciarse en este mundo es adquirir palomas reproductoras de excelente linaje, aunque no sean ejemplares de exhibición de primera categoría.

Estas palomas suelen ser económicas y, si se cruzan cuidadosamente, minimizando las debilidades y potenciando las virtudes, con frecuencia producen ejemplares a la altura de los mejores.

En lo que respecta a la exhibición de palomas destinadas principalmente a las carreras, la causa más común de fracaso para un criador joven e inexperto es creer que la paloma de exhibición es diferente a la paloma común.

Esto no es cierto en absoluto; la paloma de exhibición es simplemente una paloma hermosa, bien proporcionada y con un plumaje abundante.

Las palomas con cráneos grandes y alargados, cuerpos cortos, quillas profundas y colas largas, o con cualquier otra característica de la paloma de exhibición, nunca ganan premios ante jueces competentes, porque los buenos jueces saben perfectamente que tales palomas no pueden competir.

Además, por muy buena que sea una paloma desde el punto de vista físico, tiene pocas posibilidades de ganar premios a menos que se presente en perfecto estado de salud.

La condición física es esencial para el éxito, y este hecho es bien comprendido y tenido muy en cuenta por aquellos aficionados que se especializan en este aspecto de la afición y que obtienen la mayoría de los premios en las principales exposiciones.

Las aves enfermas nunca podrán alcanzar una condición óptima.

Mudan mal, desarrollan plumas de sangre en las puntas y plumas deshilachadas, se sienten blandas y flácidas al tacto, y su plumaje luce apagado.

Por lo tanto, un punto que nunca debe perderse es que una muda perfecta es esencial para el éxito, ya que si un ave desarrolla plumas de sangre en las puntas o un plumaje de vuelo deshilachado, no sirve para participar en exposiciones durante toda la temporada, aunque con los cuidados y la atención adecuados, el problema puede remediarse durante la siguiente muda.

Una vez más, más vale prevenir que curar, y un estudio cuidadoso de los capítulos sobre manejo y enfermedades en este folleto indicará las posibles vías de peligro y sugerirá las precauciones necesarias para prevenirlo.

Otro punto a tener en cuenta es que las palomas enviadas a exposiciones corren prácticamente los mismos riesgos que las palomas de carreras, como ingerir alimento contaminado o entrar en contacto con palomas enfermas.

Es fundamental prevenir estos riesgos, y esto puede hacerse de la siguiente manera.

Al regresar de una exposición, se debe alimentar al ave con un alimento ligero y nutritivo, como trigo, arroz y alpiste.

Posteriormente, se debe aprovechar la oportunidad para bañarla, lo que la refrescará y revitalizará. Durante las dos mañanas siguientes, se le debe administrar una o dos pastillas de "Primeros Auxilios" en ayunas.

Esto regulará el tránsito intestinal, estimulará los órganos excretores y eliminará cualquier desecho.

Posteriormente, se debe administrar una cápsula de Vitagor (Vigor tardío) cada noche durante varias noches.

Estas cápsulas fortalecen la sangre, devuelven el brillo al plumaje y permiten que el ave gane peso y masa muscular, algo muy necesario, ya que a la mayoría de los jueces les gusta que las aves tengan una buena conformación, pues, por lo general, se manejan mejor en estas condiciones.

Esta es la razón por la que las buenas aves pierden puntos rápidamente si se presentan con demasiada frecuencia.

Finalmente, cabe recordar que la mayoría de los jueces tienen cierta predilección por las aves de un tipo particular, o mejor dicho, dan especial importancia a alguna característica específica, y descubrir exactamente cuál es esa preferencia y complacerla en consecuencia suele ser la mitad de la batalla para tener éxito en las exposiciones.

PALOMAS EN LA SALUD Y LA ENFERMEDAD

El éxito en el manejo de palomas exige que el criador desarrolle una gran capacidad de observación y apreciación, alcanzando un nivel óptimo de rapidez y precisión.

Es fundamental aprender a reconocer y comprender de inmediato el estado exacto de salud y condición física de cualquier ave en cualquier momento.

¿Se encuentra en perfecto estado para una próxima exhibición o una prueba de velocidad y resistencia, o presenta algún problema fisiológico que la haga vulnerable en el momento crucial?

Esta cuestión es crucial, incluso vital, en el caso de las palomas mensajeras, ya que de su correcta resolución dependerá no solo el éxito o el fracaso en una carrera, sino también la posible pérdida de una valiosa paloma.

Algunos criadores, a quienes se les llama "criadores natos", parecen poseer un conocimiento intuitivo que los lleva a una conclusión acertada en estos asuntos.

Digo con conocimiento de causa que «podrían» aparentar poseer tal conocimiento, pues, de hecho, su afortunada posesión no consiste en ningún conocimiento instintivo o intuitivo, sino en la facultad de una observación muy cuidadosa y precisa.

Lo que ven, lo saben.

Lo que ven los demás, no lo saben, porque no son conscientes de que lo ven.

Lo que se requiere, entonces, es que el aficionado cultive esta facultad de observación cuidadosa.

Al principio, lo hará con esfuerzo y vacilación, y sus deducciones serán, en consecuencia, inciertas y erróneas.

Sin embargo, la paciencia y la perseverancia, y esta misma capacidad de observación llevada a su conclusión lógica, que consiste, por supuesto, en observar atentamente las consecuencias de ciertas apariencias, pronto les reportarán su recompensa.

No hay que confiar ciegamente en la memoria; de hecho, es mejor no confiar en ella en absoluto, sino llevar un registro escrito de las propias impresiones, pues también puede ser errónea, en cuyo caso las observaciones y conclusiones se verían invalidadas.

Sin embargo, la práctica hace al maestro, y una persona con una habilidad promedio puede confiar en que, con el tiempo, alcanzará el grado de éxito en el conocimiento sobre palomas que su perseverancia merece.

Este folleto se ha escrito para ayudar a dicha persona en sus esfuerzos preliminares, y me propongo ahora llamar la atención brevemente sobre aquellos signos que indican que una paloma goza de buena salud y está en condiciones de cumplir con sus expectativas y con las de su dueño.

Además, me propongo describir algunos de los síntomas premonitorios que indican que un ave carece de vigor, o incluso que ya puede estar enfermando a causa de alguna de las temibles enfermedades que afectan a la carne de paloma.

Me gustaría afirmar de inmediato, como una máxima sólida y útil, que si por alguna razón una paloma atrae la atención de su dueño entre las demás palomas del palomar, inevitablemente lo hace por una de dos razones:

O bien, por un lado, es superior a las demás en salud y condición física en ese momento, y por lo tanto, particularmente apta para participar en cualquier competición próxima; o bien, por otro lado, es inferior por alguna razón a sus compañeras de palomar, y por lo tanto, necesariamente no es apta para representar a su dueño en las carreras o en las exposiciones.

Es aquí donde se encuentra el punto de inflexión que marca la línea divisoria entre el éxito y el fracaso, una marca fácilmente reconocible para quien ha cultivado su capacidad de observación.

Por un lado, tenemos al criador exitoso que ve que su paloma está en forma, la envía y la agrupa en consecuencia; o quien, alternativamente, reconoce que no está en condiciones, y, en consecuencia, la mantiene en su palomar.

Por otro lado, tenemos al aficionado sin éxito que pierde una oportunidad de oro por falta de aprecio al ver que un ave está excepcionalmente bien, o que no se da cuenta de que le falta condición, y que, tal vez, sea de esas personas que no pueden decir la palabra mágica: "No".

Ahora bien, ¿cómo saber cuándo una paloma está sana y en excelente condición?

La respuesta no es difícil.

Se reconoce por su apariencia y por su comportamiento dentro y fuera del palomar.

El ave sana se puede reconocer por sus ojos claros y brillantes, sus carúnculas blancas como la nieve, su plumaje brillante y ajustado, con abundante brillo en el cuello y el pecho, y un ajedrezado nítido y sobresaliente; su energía incansable; su vivacidad; su evidente disposición para cualquier capricho o asunto que se le presente.

Tendrá buen apetito, buena digestión y, por consiguiente, sus excrementos serán firmes y con una punta bien definida gracias a la secreción blanca de los riñones.

Volará con vigor y de buena gana sin necesidad de ser espoleado, y demostrará en cada uno de sus movimientos que disfruta de la vida y que se niega a perder el tiempo quedándose quieto ni un instante.

Lo cierto es que no puede quedarse quieto.

No hay necesidad de manipular a una paloma así.

Está capacitada para volar a cualquier lugar, sin duda alguna, siempre y cuando sus capacidades sean acordes con su salud y vitalidad.

Y ahora está la otra cara de la moneda: la imagen de un ave que no goza de buena salud.

Sus carúnculas están grasientas y sucias, su ojo apagado, su plumaje suelto y desaliñado, y su actitud apática.

No quiere volar.

Prefiere estar tranquilo y se niega a hacer ejercicio.

Su apetito es indiferente, su sistema digestivo lento e ineficiente, y sus excrementos son acuosos, frecuentemente verdosos y fétidos.

En resumen, su aspecto y comportamiento son la antítesis de los de un ave sana y vigorosa.

Un ave así puede que simplemente sufra alguna indisposición temporal, o sus síntomas pueden ser el preludio de algo grave, pero en cualquier caso, es evidente que se requieren medidas correctivas rápidas y adecuadas.

LAS ENFERMEDADES DE LAS PALOMAS

Fuera de forma, bajo rendimiento, en mal estado...

Esta es una situación que quizás difícilmente debería dignificarse con el nombre de enfermedad.

Sin embargo, es una condición muy real y muy frecuente entre las palomas mensajeras y de exhibición, y sin duda alguna, es la responsable de más fracasos, más decepciones y, por cierto, de más abandonos de la afición, que todos los demás accidentes y enfermedades de las palomas juntos.

Por lo tanto, este tema merece una seria consideración en un trabajo como el presente, cuyo único propósito es ayudar a los aficionados en el difícil camino hacia el éxito.

La condición a la que me refiero puede deberse a diversas causas.

Puede deberse, por supuesto, a una constitución deficiente, pero con mayor frecuencia se debe a la falta de higiene, el hacinamiento, la falta de ventilación, el uso de alimentos en mal estado o agua sucia, gravilla inadecuada, el ejercicio irregular, la falta de atención, etc.

En resumen, suele ser el resultado de alguna omisión o acción desafortunada en el manejo, cuya naturaleza precisa a veces puede pasar desapercibida incluso para el criador más cuidadoso y observador.

Además de las malas condiciones higiénicas, quizás la causa más frecuente sea la sobre alimentación, y en ambos casos se desencadena una serie de problemas que resultan fatales para la salud y el bienestar de las aves.

Si un ave se sobrealimenta, sus órganos digestivos se sobrecargan, lo que provoca que sustancias nocivas entren en la sangre, contaminándola.

Durante un tiempo limitado, el hígado, los riñones y otros órganos excretores pueden lidiar con estas impurezas y expulsarlas del cuerpo.

Sin embargo, tarde o temprano, y generalmente antes, estos órganos se vuelven incapaces de soportar la excesiva carga de trabajo, y el resultado es que las impurezas se acumulan en la sangre y el organismo del ave se envenena por el exceso de desechos.

Un ave en estas condiciones se debilita rápidamente y puede enfermar gravemente en poco tiempo.

Al principio, puede que no presente ningún síntoma de enfermedad, pero se verá apagada, lenta en sus movimientos, reacia al esfuerzo y, sobre todo, demasiado lenta para tener alguna posibilidad de éxito en las carreras.

Hay miles de palomas en este estado constantemente en los palomares de los criadores de todo el país.

Quizás no esté realmente enfermo, pero sí "por debajo de su nivel normal" y tarda demasiado en recuperarse, y por consiguiente, es una fuente constante de problemas, gastos y decepciones.

Con respecto al tratamiento de esta afección, lo que se requiere en primer lugar es eliminar las sustancias de desecho del organismo, tras lo cual, una vez restaurados los órganos, se recupera su funcionalidad y, una vez recuperada su capacidad para las tareas que se le exigen, la constitución del ave puede fortalecerse nuevamente mediante el uso de alimentos tónicos y remedios adecuados.

Tras una investigación minuciosa y una experimentación prolongada, hemos podido presentar a los aficionados las píldoras de "Primeros Auxilios" descritas en otras secciones de este folleto.

Estas píldoras, administradas según las instrucciones y seguidas de un tratamiento con cápsulas de Vitagor (Vigor tardío) o píldoras tónicas de acondicionamiento, pronto restablecerán la salud y el estado normal del ave.

Deseamos destacar especialmente estas cápsulas de Vitagor (Vigor tardío).

La preparación que contienen es completamente distinta de sustancias como el aceite de hígado de bacalao, el alimento químico de Parrish, etc., siendo, inmensurablemente, superiores a estos remedios.

De hecho, representa lo último en ciencia en la producción de alimentos tónicos, y poseemos los derechos exclusivos para comercializarlo para los aficionados a las palomas.

PLUMAS DE SANGRE

Estas se asocian invariablemente con un estado debilitado del organismo del ave, y la afección es, por lo tanto, análoga en muchos aspectos a la condición de "bajo rendimiento", ya descrita.

El crecimiento de nuevas plumas supone un gran esfuerzo para el organismo de la paloma, y a menos que el ave goce de buena salud y posea una reserva de energía suficiente, no puede suministrar los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo.

El resultado es que la pluma no puede salir de su vaina, que continúa rodeándola, dando lugar a una condición de apnea, mientras que el suministro de sangre que debería ser reabsorbido por el cuerpo del ave, permanece en la pluma, causando lo que se conoce como pluma de sangre.

Nunca se debe arrancar una pluma así, ya que es muy probable que le siga otra herida sangrante, y además, el procedimiento solo supone una tensión adicional para la debilitada constitución de la paloma.

El tratamiento correcto consiste en limpiar el organismo y purificar la sangre con unas dosis de pastillas de primeros auxilios, tras lo cual se deben administrar cápsulas de Vitagor (o Vigor) o pastillas tónicas.

Además, estas aves deben mantenerse en las mejores condiciones higiénicas posibles y alimentarse abundantemente con grano nutritivo y verduras.

En algunos casos, son beneficiosos los baños frecuentes o mantener las plumas afectadas bajo un chorro de agua tibia durante unos minutos, una o dos veces al día.

PODREDUMBRE DE LAS PLUMAS

La podredumbre de las plumas parece ser una enfermedad inglesa, ya que se dice que es desconocida en Bélgica.

Es una afección de la sangre, y a veces es hereditaria, transmitiéndose de una generación a otra.

Se manifiesta por primera vez durante la época de cría; el ave afectada presenta un aspecto irregular y con manchas, debido a la caída de las plumas de diversas partes del cuerpo.

Probablemente se deba, en ocasiones, a la presencia de arena salada y es más frecuente en las ciudades costeras.

Ocasionalmente, la podredumbre de las plumas aparece en pequeñas manchas en el ave, en lugar de extenderse por todo el cuerpo; en estos casos, se debe a la acción de un parásito.

En cuanto al tratamiento, la alimentación debe ser nutritiva pero no calórica; los guisantes son el mejor alimento básico.

Los baños son beneficiosos, al igual que una dieta abundante de verduras.

Deben evitarse todas las semillas que generan calor, como el cáñamo.

Se necesitan remedios tanto internos como externos para lograr la curación; por lo tanto, se debe aplicar localmente nuestro ungüento para la podredumbre de las plumas y administrar internamente las cápsulas de Vitagor (Vigor tardío) o las pastillas tónicas acondicionadoras.

RETENCIÓN DE HUEVOS

Esto a veces se debe a un tamaño excesivo del huevo, pero más a menudo indica que la gallina está demasiado gorda o tiene mala salud.

Una hembra afectada pasará noche tras noche en el nido sin poner huevos, mientras que durante el día estará inquieta y visiblemente incómoda, y al examinarla, se observará que la zona alrededor de la cloaca está hinchada y sensible.

Se debe tener mucho cuidado al manipular a un ave así, ya que la muerte suele sobrevenir tras la rotura del huevo.

Se puede administrar una dosis de aceite de ricino y lavar la zona con agua tibia, aplicando también un poco de aceite localmente en la cloaca.

HUEVOS DE CÁSCARA BLANDA Y DURA

Estas afecciones, como en el caso de la retención de huevos, invariablemente indican que las aves están "por debajo de lo normal", y se remite al lector a la descripción de dicha enfermedad.

Todos estos problemas podrían prevenirse fácilmente si las palomas recibieran un tratamiento con Polvos de Salud Salina antes de la temporada de cría.

AGOTAMIENTO

Es frecuente que un ave, inicialmente sana, regrese de una carrera agotada, y esto, por supuesto, suele ocurrir con las mejores palomas del palomar, ya que son las más propensas a esforzarse en exceso.

Deseamos llamar la atención de los aficionados a las carreras sobre esta condición, que hemos denominado agotamiento, porque creemos que es responsable de la pérdida de muchas palomas excelentes y, por lo tanto, requiere un tratamiento rápido y muy especial.

Cuando un ave regresa de una carrera larga, tras volar posiblemente durante 14 o 15 horas,

Es evidente que sus músculos deben estar cansados y necesitan descanso absoluto para recuperarse.

Sin embargo, lo que también es cierto, aunque quizás no tan conocido, es que sus órganos internos, incluido el aparato digestivo, tampoco están en condiciones de realizar un esfuerzo físico intenso.

Por lo tanto, no solo se debe colocar a este pájaro en un rincón tranquilo, donde no lo molesten sus compañeros de palomar, sino que también se le deben dar pequeñas cantidades, a intervalos regulares, de alimento ligero y nutritivo; y en lugar de agua, se le puede dar leche con clara de huevo.

De hecho, se puede administrar con una jeringa de bola inmediatamente después de que el pájaro llegue a casa.

Después, se le puede dar un poco de arroz, semillas de alpiste y migas de pan secas.

Este tratamiento debe continuarse durante dos o tres días, tras los cuales se puede volver gradualmente a la alimentación y el ejercicio habituales.

Un aspecto relacionado con el agotamiento no ha recibido la atención que merece: que esta condición se debe en gran medida a la acumulación de desechos en el organismo.

Esto puede parecer extraño para quienes no están familiarizados con el tema, pero una explicación sencilla lo aclarará.

Cuando un nervio o un músculo de cualquier órgano interno trabaja, se producen desechos del mismo modo que la combustión del carbón en una chimenea produce polvo y cenizas.

En circunstancias normales, estos productos de desecho se eliminan del cuerpo tan pronto como se forman, por el hígado, los riñones, etc.

Sin embargo, durante un esfuerzo intenso y prolongado, se producen a un ritmo mayor del que estos órganos pueden procesarlos, lo que provoca que se acumulen y obstruyan el sistema, y el ave vuelva a estar "por debajo de su nivel óptimo", situación que se agrava naturalmente por el agotamiento de la paloma.

He profundizado en este tema porque quiero que los lectores comprendan por sí mismos lo completamente erróneo e inútil que es administrar (en primera instancia) los llamados tónicos y medicamentos en tal estado.

De hecho, hacerlo equivale a echar más carbón a las brasas moribundas, cuando lo que realmente necesita es liberarse de las cenizas y los desechos que la están extinguiendo.

Lo que se necesita entonces, después de las primeras horas, una vez atendidas las necesidades urgentes de descanso y alimentación, es administrar al ave unas dosis de pastillas de "Primeros Auxilios", seguidas de cápsulas de Vitagor (Vigor tardío), y estas últimas deben continuarse durante algunas semanas hasta que su constitución se restablezca por completo.

Si no se hace esto, es casi seguro que la muda será deficiente y que el ave será inútil para las carreras.

Esta es la razón por la que muchas aves excelentes tienen una temporada brillante y luego se pierden durante la siguiente.

PÉRDIDA DE PESO

Esta afección es particularmente propensa a afectar a las aves jóvenes durante la primera muda de sus plumas primarias de vuelo.

A veces se la compara con la tuberculosis pulmonar, aunque suele asociarse con trastornos hepáticos y una inflamación de la membrana que recubre el estómago y los intestinos, lo que provoca diarrea y una pérdida de peso muy rápida.

Se puede prever la aparición de una enfermedad si un ave joven no inicia la muda, es decir, no se desprende de las primeras plumas primarias de vuelo cuando tiene entre siete y ocho semanas.

En estas circunstancias, se deben administrar de inmediato pastillas de primeros auxilios, seguidas de un tratamiento con cápsulas de Vitagor (Vigor tardío) o pastillas tónicas acondicionadoras, lo que generalmente previene complicaciones.

Una vez que comienza la enfermedad, el ave debe colocarse en una habitación cálida, alimentarse con comida ligera, como arroz o pan rallado horneado, y recibir dosis regulares de nuestro remedio Going Light.

No se debe perder tiempo en conseguir el remedio adecuado, ya que la enfermedad avanza tan rápidamente que el ave puede morir de agotamiento, incluso cuando la enfermedad se ha controlado.

Es necesario un tratamiento tónico cuidadoso durante la recuperación.

DIARREA

Esto presenta algunas de las características clínicas de la "Adelgazamiento excesivo", pero puede afectar a aves de todas las edades y no se acompaña de una pérdida tan rápida de peso; los principales síntomas son la diarrea y la falta de energía.

Se debe casi siempre a alimentos en mal estado, agua sucia o la ingesta de sustancias nocivas fuera del palomar, como abonos químicos en los campos, etc.

Por lo tanto, las aves que sufren de diarrea deben mantenerse dentro del palomar y se debe prestar especial atención a su alimentación, evitando todo el maíz nuevo, especialmente el maíz común.

Es recomendable administrar una dosis inicial de aceite de ricino para limpiar el estómago y los intestinos de sustancias irritantes, y esto, junto con una dieta de arroz de buena calidad durante unos días, a menudo remediará la afección.

Si la diarrea persiste, se debe recurrir a nuestro remedio para la diarrea.

OBSTRUCCIÓN DEL BUCHE

Esto suele ocurrir en palomas viejas, aunque puede presentar algunas características de la "debilidad", que se asocia más particularmente con las palomas jóvenes.

Los principales síntomas son que el ave pierde carne y fuerza, mientras que el buche permanece duro y distendido por la acumulación de alimento sin digerir.

Se deben administrar algunas dosis de nuestras pastillas de "Primeros Auxilios" inmediatamente al observar los síntomas, y si estas no surten efecto y resulta imposible vaciar el buche por la boca, manipulándolo suavemente con las manos, el único remedio es abrir el buche por su punto más prominente, pero no demasiado abajo, y vaciar su contenido; después, sus paredes deben unirse cuidadosamente con puntos de sutura y la herida de la piel suturarse de manera similar.

Se puede usar seda fina previamente hervida durante unos minutos, pero el mejor material es el catgut carbolizado (hilo quirúrgico), que puede obtenerse con nosotros en tubos antisépticos.

No se debe dar alimento durante varias horas, y posteriormente se debe administrar una dieta ligera de semillas y pan rallado durante unos días.

RESFRIADO UNI-OCULAR Y ENFERMEDAD OCULAR

Esta es una afección muy molesta que a veces afecta a varias aves de un mismo palomar, ya que la infección se transmite de una ave a otra a través del agua de bebida.

Consiste en una inflamación de la membrana que cubre el globo ocular y el párpado, y como su nombre indica, generalmente solo se ve afectado un ojo.

El primer síntoma es un parpadeo del párpado, que se cae ligeramente, seguido de una secreción acuosa o purulenta, con enrojecimiento de la membrana.

Si no se trata, puede derivar en catarro o roup contagioso.

Se debe retirar al ave del palomar y colocarla en un lugar cálido y protegido.

Se le deben administrar pastillas para enfermedades oculares por vía oral y se le debe lavar el ojo con una loción preparada con nuestras pastillas para enfermedades oculares, como se anuncia en la página 26 de este folleto.

Posteriormente, se debe recurrir a un tratamiento tónico; las cápsulas Vitagor (Vigor tardío) o las pastillas tónicas acondicionadoras son adecuadas para este fin.

ROUP

Esta es una de las enfermedades más alarmantes que pueden presentarse en un palomar, ya que su naturaleza altamente contagiosa suele provocar que se propague rápidamente entre las aves.

Por esta razón, cualquier ave que se sospeche que padece esta afección debe ser retirada y aislada de inmediato.

Los primeros síntomas son algo similares a los del catarro común, pero la secreción acuosa de las fosas nasales pronto se espesa y se vuelve fétida, dando lugar a depósitos viscosos alrededor del pico y las fosas nasales, así como en la membrana mucosa de la boca y la garganta.

Las pastillas para la roup deben administrarse de inmediato, y la nariz, los ojos y la cara deben lavarse con una loción elaborada con nuestras tabletas para la roup.

Además, las aves enfermas no solo deben aislarse y tratarse rápidamente como se indica anteriormente, sino que también deben tomarse medidas para prevenir la propagación de la infección a las demás aves del palomar.

Es necesaria una limpieza exhaustiva, prestando especial atención a los comederos y bebederos, y se deben añadir polvos preventivos para la roup al agua de bebida durante una o dos semanas, ya que, de lo contrario, todas las aves son extremadamente propensas a contraer la enfermedad.

Es fundamental mantener la higiene y asegurar una abundante entrada de aire fresco y puro al palomar, ya que el hacinamiento en un ambiente viciado es la causa más común del brote de roup en un palomar.

CANKER

Esta es, de nuevo, una de las enfermedades más graves que se pueden encontrar en un palomar.

Es especialmente frecuente en aves jóvenes de entre 14 y 21 días de edad, y si bien en muchos casos es hereditaria, con frecuencia se debe a agua contaminada, aire viciado o alimentos mohosos y afectados por hongos.

El maíz en particular, y a veces las vezas, suelen provocar esta afección.

Los primeros síntomas que se observan son que los polluelos dejan de desarrollarse adecuadamente y el crecimiento de las plumas se detiene.

Se muestran inquietos en el nido, abandonando el comedero en busca de las aves adultas, a las que siguen con lastimeros graznidos pidiendo comida.

Pierden carne rápidamente y, al examinarlos, se observa que sus gargantas están cubiertas internamente de depósitos amarillentos y caseosos de tricomoniasis, que les impiden tragar.

En otra forma, la tricomoniasis puede afectar a las aves adultas tras lesiones, heridas de bala o después de peleas; las heridas no cicatrizan satisfactoriamente y se cubren con el característico depósito amarillento y caseoso.

En todos los casos, la sangre se ve afectada y se vuelve impura; de hecho, esta suele ser la causa subyacente de toda la enfermedad.

Por este motivo, son necesarios tanto remedios internos como aplicaciones locales.

Nuestras pastillas para las aftas deben administrarse internamente, y la pintura para aftas debe aplicarse localmente en las zonas afectadas, mientras que los polvos preventivos para aftas deben añadirse al agua de bebida de los demás habitantes del desván, ya que de lo contrario podrían contraer la enfermedad.

En relación con el tratamiento local mencionado, es importante recordar que debe aplicarse no sobre la superficie, sino debajo de los depósitos quesosos, los cuales deben eliminarse previamente con una aguja roma o un trozo de madera de punta fina.

Posteriormente, las superficies expuestas se tratan con la pintura.

Se debe tener mucho cuidado de no provocar sangrado durante la aplicación, ya que esto puede propagar la enfermedad.

Posteriormente, se deben administrar tónicos como las cápsulas Vitagor o las pastillas tónicas acondicionadoras.

ENFERMEDAD DE LAS ALAS

Esta afección, a veces conocida como "bulto en el ala", es una dolencia grave, ya que las aves afectadas suelen quedar incapacitadas para competir o participar en exposiciones, y su valor como reproductoras se ve seriamente comprometido.

Puede ser consecuencia de una lesión, como un golpe en la articulación, pero con mayor frecuencia es simplemente un síntoma de una afección general del organismo, y rara vez se presenta de forma epidémica, afectando a varias aves.

El primer síntoma que se suele observar es que el ave se muestra reacia a volar, que el ala se cae ligeramente y, al examinarla, se observa que la articulación está hinchada y sensible al tacto.

Se deben administrar pastillas para la enfermedad de las alas y aplicar suavemente ungüento para la enfermedad de las alas alrededor de la articulación afectada, retirando con cuidado algunas plumas.

Es fundamental el reposo absoluto en un lugar cálido, y el ala debe colocarse en un cabestrillo adecuado.

Junto con nuestro ungüento para la enfermedad de las alas, enviamos un folleto ilustrado que muestra cómo hacerlo.

En las raras ocasiones en que se presentan varios casos de Enfermedad de las Alas en un palomar, se debe tener sumo cuidado para asegurar que el alimento, el agua y la gravilla utilizados sean completamente seguros, ya que de lo contrario el brote podría extenderse.

Por esta razón, es una excelente idea administrar nuestros polvos preventivos contra la Enfermedad de las Alas dos o tres veces por semana a las demás palomas del palomar.

DEGENERACIÓN GRASA

Esta afección es particularmente común en aves de corral criadas en confinamiento.

Debido a la falta de ejercicio adecuado, los órganos internos de estas aves, incluido el corazón, se cargan de grasa, y la muerte súbita es frecuente.

Las aves de corral deben alimentarse con cuidado, evitando alimentos que engorden como el maíz y las semillas de cáñamo, y administrando ocasionalmente polvos salinos para la salud en el agua de bebida, lo que previene esta afección al limpiar el organismo de sustancias tóxicas.

PARÁSITOS

Las palomas a veces sufren de parásitos intestinales.

Los principales síntomas de esta afección son que el ave se vuelve delgada y apática, y no vuela con su vigor habitual.

Generalmente, el apetito es anormalmente grande, aunque a veces puede ser variable e impredecible.

En todos los casos sospechosos, se debe vigilar atentamente la aparición de restos de gusanos en las heces, o bien, ocasionalmente, estos pueden sobresalir del cloaca.

Las cápsulas especiales para gusanos, deben administrarse cada dos mañanas en ayunas, seguidas, aproximadamente dos horas después, de una o dos cápsulas de aceite de ricino.

El tratamiento debe continuarse a intervalos de unos días hasta que no se encuentren más restos de gusanos en las heces.

Posteriormente, es esencial un tratamiento tónico, y las pastillas tónicas acondicionadoras y las cápsulas Vitagor (última versión de Vigor) resultan ideales para este fin.

HERIDAS Y LESIONES

Las palomas sufren diversas lesiones, sobre todo heridas de bala, y algunas de sus dolencias, como la obstrucción del buche, requieren en ocasiones tratamiento quirúrgico.

Por lo tanto, unas palabras sobre este tema pueden resultar útiles.

Un punto esencial para el tratamiento eficaz de las heridas es la higiene, y para ello deben observarse ciertas precauciones.

En primer lugar, las manos del profesional deben lavarse minuciosamente con agua caliente y jabón, y las zonas lesionadas deben desinfectarse con una loción antiséptica, como por ejemplo la que se puede preparar con las tabletas antisépticas.

En segundo lugar, todos los instrumentos que se vayan a utilizar, como bisturíes, agujas, etc., deben esterilizarse, lo cual se consigue mejor hirviéndolos durante unos minutos en agua.

Si se va a utilizar seda para las suturas, también debe hervirse previamente, pero el mejor material para este fin es el catgut (hilo quirúrgico) especialmente preparado, que suministramos en tubos pequeños y que se disuelve en la piel en pocos días, una vez cicatrizada la herida.

La sutura de una herida se facilita enormemente si se utilizan los instrumentos adecuados.

La aguja debe ser curva, ya que esto permite insertarla y extraerla en el punto exacto deseado.

Las partes a coser se sujetan con pinzas en la mano izquierda, mientras que la aguja se controla mejor si se sostiene en ángulo recto en un porta agujas adecuado.

Posteriormente, es esencial que el ave descanse, por lo que debe colocarse en una caja o corral apropiado.

FIN



DR. BARKER'S "MISSING LINK."

Winner of the Racing Pigeon £25 Show Championship, 1906.

Over 6,000 Birds Competing.

Conditioned on First-Aid Pills and Vitagor (Late Vigor) Capsules.